

Treppen Stairs

Inhalt

Contents



4 - 5
Das KENNGOTT-Treppensystem
The KENNGOTT stair system



54 - 55
Kragarmtreppe
Cantilever stair



66 - 67
Spindeltreppen
Spiral stairs



86 - 87
Technik und Sicherheit
Technology and safety




6 - 35
KENNGOTT-TREPPE Longlife
KENNGOTT STAIR Longlife



56 - 59
Zweiholmtreppe
Two girder stair



68 - 73
„1m²-Treppe“
“1m²-stair”



88
KENNGOTT-Sicherheitspaket
The KENNGOTT Safety package



36 - 43
KENNGOTT-TREPPE Massivholz
KENNGOTT STAIR solid wood



60 - 61
Hängetreppe Massivholz
Hanging stair solid wood



74 - 81
Treppen-Modernisierung
Stair modernisation



89
KENNGOTT-STAIR LIGHT
The KENNGOTT STAIR LIGHT



44 - 51
KENNGOTT-TREPPE Stein
KENNGOTT STAIR stone



62 - 63
Metall-/HPL-Wangentreppe
Metal stringer-/HPL strings-stair



82 - 83
Materialien
Materials




90
Die Marke KENNGOTT
The KENNGOTT brand



52 - 53
Geländersysteme
Railing systems



64 - 65
Wangentreppe Massivholz
Stringer stair solid wood



84 - 85
KENNGOTT-Normgrundrisse
KENNGOTT standards (Germany)



91
KENNGOTT-Fachbetriebe
KENNGOTT partners



Willkommen bei KENNGOTT® Welcome to KENNGOTT®

Wir laden Sie ein in die Welt hochwertiger Treppen. KENNGOTT gehört in Europa zu den Topmarken in Bezug auf Design, Kreativität und Vielfalt, in punkto Technologie, Qualität und Zuverlässigkeit. Egal ob Neubau oder Renovierung – mit KENNGOTT treffen Sie stets eine gute Wahl.

We are pleased to invite you into our world of high-quality staircases. If it is design, creativity, variety, quality or reliability you are after then KENNGOTT is the brand name to choose. Whether new building or renovation – with KENNGOTT you make a good choice.

Gold!

Bei der Branchenbefragung Architects' Darling® wählten deutsche Architekten und Planer KENNGOTT **zum dritten Mal in Folge** (zuletzt im November 2016) zum beliebtesten Hersteller in der Kategorie TREPPEN. Kriterien waren u. a. Produktqualität, Design, Innovation und Nachhaltigkeit. www.kenngott.de/unternehmen/news

Gold!

At the industry-specific interviews Architects' Darling® German architects and planners elected KENNGOTT **for the third time in a row** to the most popular manufacturer in the category stairs. Criteria were among others product quality, design, innovation and sustainability. www.kenngott.de/unternehmen/news



Das KENNGOTT® - Treppensystem

Die KENNGOTT-TREPPE ist eine selbsttragende Konstruktion, die ohne Wangen oder tragende, groß dimensionierte Handlaufholme auskommt. Das Treppenauge ist frei und transparent. Dadurch wirkt diese Treppe leicht, beinahe schwebend.

VORZÜGE UND VORTEILE

- wohlproportionierte Treppenstufen (ca. 65 mm stark)
- große Auswahl an Handläufen und Geländermaterialien
- eine Vielfalt an Stufenmaterialien, Oberflächen und Farben
- bewährtes Schallschutzsystem
- Das werkseitig angebrachte KENNGOTT-Stufenschutzsystem aus Holzwerkstoff hat sich millionenfach bewährt. Es verhindert Beschädigungen während der Bauzeit. Zusätzliche Baustufen werden nicht benötigt (siehe Seite 86).
- Sicherheit: zwei Europäische Technische Zulassung (ETA)
- Design und Qualität im Detail

The KENNGOTT® STAIR system

Since its introduction this innovative self-supporting system has given architects and builders a supremely light and airy design solution for projects of every kind.

PROS AND BENEFITS

- solid, approx. 65 mm thick treads for enhanced safety and stability
- interchangeable handrails and banister rods for total flexibility
- variety of materials, finishes and colours to complement any style of decor
- rubber mounts to greatly reduce noise and vibration
- unique factory applied wood composite step protection system to minimise damage and eliminate the need for separate building site steps (page 86)
- safety: two European Technical Assessment (ETA)
- design and quality in detail



KENNGOTT[®]-TREPPE Longlife

Das lange Leben des Mammutbaums – die Inspiration für unsere KENNGOTT-TREPPE Longlife.

KENNGOTT[®] STAIR Longlife

The redwood tree's long life – the inspiration for our KENNGOTT STAIR Longlife.



KENNGOTT®-TREPPE Longlife

Die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffes Longlife werden bereits bei Bodenbelägen und in der Tür- und Möbelherstellung erfolgreich genutzt. Dank des von KENNGOTT entwickelten Herstellungsverfahrens kann die Einzigartigkeit dieses Werkstoffes auch im Treppenbau eingesetzt werden. Das Material bietet eine hohe Abriebfestigkeit und eine damit verbundene lange Wertbeständigkeit. KENNGOTT-Longlife-Treppen sind schmutzunempfindlich und leicht zu pflegen. Durch die Schonung natürlicher Ressourcen in der Herstellung sind Longlife-Treppen außerdem umweltfreundlich und bieten hochwertige Optik und Qualität zu erschwinglichen Preisen.

KENNGOTT® STAIR Longlife

The outstanding properties of the Longlife material are already successfully used in floor coverings and in door and furniture production. Thanks to the manufacturing process developed by KENNGOTT, the uniqueness of this material can also be used for staircase construction. The material offers high abrasion resistance and a related long value retention. As a result, KENNGOTT Longlife stairs are highly resistant to soiling and easy to care for. And due to the protection of natural resources during production Longlife stairs are also environmentally friendly and offer an attractive appearance and high quality at affordable prices.





Europapatent
European patent









Die Vorteile der Longlife-Stufen

- 1 Hohe Abrieb-/Druckfestigkeit
- 2 Hohe Resistenz gegen Flecken und Haushaltschemikalien
- 3 Leicht zu reinigen
- 4 UV-Lichtbeständigkeit
- 5 Umweltfreundlich
- 6 Strukturierte Oberfläche
- 7 Rutschhemmende Oberfläche R9
- 8 Postgeformte Sicherheitskante mit einem Radius von 5mm (die Berufsgenossenschaft BGHW – siehe Seite 87 – empfiehlt 3–10mm)



Benefits of the Longlife-Steps

- 1 high wear and pressure resistance
- 2 highly resistant to stains and domestic chemical agents
- 3 easy to clean
- 4 UV light resistance
- 5 environmentally friendly
- 6 Structured surface
- 7 Surface with slip resistance R9
- 8 special-formed 5mm radius safety edge (the German professional association BGHW recommends 3–10mm – see page 87)



Safety first
R9-Rutsch-Sicherheit



Buche Longlife – nach Jahren noch Top-Oberfläche
Beech Longlife – as new as the day it was bought



Buche massiv – nach intensiver Nutzung
Beech solid wood – after intensive use



Safety first



Rutschhemmende Oberfläche



Rutschhemmende Oberfläche

3758.8

Unser Video "Innovation Longlife" unter www.kenngott.de/info-center
Our Video "Innovation Longlife" unter www.kenngott.de/info-center



3643.1



3482.1

GROSSE AUSWAHL AN DESIGNS

WIDE CHOICE OF DESIGNS



Asteiche Longlife Rutschhemmung R9
Knotty oak Longlife slip resistance R9



Eiche Barrique Longlife Rutschhemmung R9
Oak Barrique Longlife slip resistance R9



Eiche Trendline Longlife Rutschhemmung R9
Oak Trendline Longlife slip resistance R9



Pinie Nordicline Longlife Rutschhemmung R9
Pine Nordicline Longlife slip resistance R9



Schieferline Longlife Rutschhemmung R9
Schieferline Longlife slip resistance R9



Esche Alpin Longlife Rutschhemmung R9
Ash Alpin Longlife slip resistance R9



Nussbaum Comfort Longlife Rutschhemmung R9
Walnut Comfort Longlife slip resistance R9



Buche Longlife
Beech Longlife



Ahorn Longlife
Maple Longlife

Weitere Materialien finden Sie im Internet.
Other materials available on the Internet.



3681.3

3681.1



3655.1







3818.1



3785.4



3785.8



3785.7



3741.1



3741.7



3758.1

3784.4



3784.2



3827.5




KENNGOTT
®
TREPPEN

3827.6





3811.1



KENNGOTT
®
TREPPEN

3796.1

3796.1



3611.1



360°



3756.7

Safety first: Inklusive Rutschhemmung R9!

3756.3



3707.8



R9 Rutschhemmende
Oberfläche

3707.1

3807.4




360°



KENNGOTT
®
TREPPEN

3807.1









3468.1





3659.4

32




3582.4





3583.1



3617.1



3521.1

KENNGOTT®-TREPPE Massivholz KENNGOTT® STAIR solid wood

Das kreative Kunstwerk der Natur – die Inspiration für unsere Massivholz-Treppen.

The work of art created by nature – the inspiration for our solid wooden stairs.



KENNGOTT®-TREPPE Massivholz

Mit all seiner Vielfalt an Farben, Mustern und Arten ist Massivholz ein Naturprodukt, das Wärme ausstrahlt, wenn es um Wohnambiente von Qualität und natürlichem Stil geht. Wir bieten Ihnen:

- Ahorn, Buche, Eiche, Nussbaum u. v. m.
- eine breite Palette an Beizmustern und Farbeffekten
- Längs- oder Parkettverleimung für Massivholz
- mehrschichtige und umweltfreundliche Lackversiegelung der Massivholzstufen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit mit natürlicher Optik

KENNGOTT® STAIR solid wood


With its rich variety of colour, pattern and grain, solid wood has always been a natural choice for staircases of quality and style. We offer you:

- maple, beech, oak, walnut and many others
- a variety of staining and colour lacquering effects
- longitudinal, strip or parquet bonding for solid wood
- multi-layer eco-friendly sealing coat gives each solid tread long lasting, hard wearing durability, whilst retaining its natural finish





3720.1



3720.2



3720.3



Treppe
des
Jahres
2015

KENNGOTT
®
TREPPEN

3471.1



3471.4





3586.2



3684.1



KENNGOTT®-TREPPE Stein

Die Robustheit von Felsen in der Natur –
die Inspiration für unsere Steintreppen.

KENNGOTT® STAIR stone

The robustness of rocks –
the inspiration for our stone staircases.



KENNGOTT®-TREPPE Stein

- Für jeden Einsatzzweck den richtigen Stein: **HARTGESTEINE:** Hierzu zählen beispielsweise Granit, Gneis und Quarzit. Sie sind härter als Stahl und lassen sich stärker beanspruchen. **WEICHGESTEINE:** Hierzu gehören Marmor, Agglomarmor, aber auch Betonwerkstein. Marmor ist kratzbar, nicht säurebeständig und daher nur im Einfamilienhaus zu empfehlen. Agglomarmor eignet sich im Innenbereich für Treppen bei mäßiger Beanspruchung. Betonwerkstein hat sich für die Verwendung in Mehrfamilienhäusern bewährt.
- Auswahl aus über 100 verschiedenen Farben, Strukturen und Oberflächen. Jeder Stein ist ein Unikat.

KENNGOTT® STAIR stone

- The right stone for the right purpose: Natural stone is graded into hard and soft stone. Hard stone includes, for example, granite, gneiss and quartzite. These are as hard as steel and can be used in applications subject to high stress. Marble, marble agglomerate and also concrete stone are considered as soft stone. Marble, for example, can be scratched, is not resistant to acids, and thus can be recommended only in single-family homes. Concrete stone has proven its worth in apartment buildings for decades. On the other hand, indoors marble agglomerate is suitable only on stairs and floor tiles subject to moderate stress.
- More than 100 different colours and patterns. Every stone completely unique.





3563.1



Saphirblue Granit
Saphirblue granite



Galaxyblack Granit
Galaxyblack granite



Graphitblack Granit
Graphitblack granite



Malcesinelight Marmor
Malcesinelight marble



Juragelb Marmor
Juragelb marble



Atlanticsilver Granit
Atlanticsilver granite



Desertgold Granit
Desertgold granite



3563.2

Detail „Verdeckte Hülsen“
Detail "Covered inserts"

Weitere faszinierende Steinmaterialien auf Anfrage
Further fascinating stone materials on request



3690.1



3708.1

IN DIESEM HAUS
WIRD GELEBT
DIE ZWYTE CHANCE
SAGEN WIR BITTE
UND DANKE
HABEN WIR SPASS
WIR SIND FÜR ALLES GEMACHT UND
VERZIEHEN
IST ES MAL LUST UND MAL LEIDE
GEBEN WIR UNSER BESTES
WIRD GETANZT UND
GELACHT
BUNT UND LUSTIG
WIRD GELIEBT
SIND WIR EINE
FAMILIE



3715.2

3715.1



3683.1



3683.1



3552.1



KENNGOTT
®
TREPPEN

3413.10



Geländersysteme





Dies sind nur einige Beispiele von vielen verfügbaren Kombinationen. Detaillierte Informationen erhalten Sie gerne von unserem Partner vor Ort. Wählen Sie aus den verschiedenen Varianten von Handläufen, Stäben, Pfosten und Stufenmaterialien Ihre Wunschkombination aus.

Railing systems

These are only some examples of many available combinations. Please don't hesitate to contact our local partner to receive detailed information. Choose from the different variants of handrails, railing bars, posts and step materials to complement your interior design.



For your safety



EMPFEHLUNG
für Ihre Sicherheit:
Rundhandläufe
RECOMMENDATION
for your safety:
round handrails

HANDLAUF

TURIN Stahlkordel
CHOPIN Holz und
Edelstahl
VERDI Holz und
Edelstahl
MOZART Holz

ABKÜRZUNGEN

HDL = Handlauf
ZIE = Zierhülse
STA = Geländerstab
TRA = Tragbolzen
K = Konstruktions-
kunststoff
M = Metall · H = Holz

METALL

Stahl pulverbeschichtet,
weiß, atlasmetalllic,
cristalsilver, Edelstahl

weitere Oberflächen
auf Anfrage

HANDBRAIL

TURIN steel cord
CHOPIN wood and
stainless steel
VERDI wood and
stainless steel
MOZART Holz

ABBREVIATIONS

HDL = handrail
ZIE = decorative shell
STA = railing bar
TRA = Load-bearing
element
K = structural plastic
M = metal · H = wood


METAL

Steel powder-coated,
white, atlasmetalllic,
cristalsilver,
stainless steel

further surfaces on
request



Geländerausführung
TURIN
Railing TURIN –
Execution



Hängetreppe
Hanging stair
KENNGOTT-TREPPE
KENNGOTT stair

siehe auch S. 86/87 Technik und Sicherheit
see also p. 86/87 technology and safety



CHOPIN
Runder, griffsicherer Handlauf in Holz oder Edelstahl (Ø = 42 mm) mit Teleskop-Geländerstäben

CHOPIN
Round, safety grip handrail in solid wood or stainless steel (Ø = 42 mm) with adjustable rods



VERDI
Runder, griffsicherer Handlauf in Holz oder Edelstahl (Ø = 50 mm) mit einteiligen Geländerstäben

VERDI
Round, safety grip handrail in solid wood or stainless steel (Ø = 50 mm) with plain, non-adjustable rods



VERDI
Runder, griffsicherer Handlauf in Holz oder Edelstahl (Ø = 50 mm) auf Gehrung mit einteiligen Geländerstäben

VERDI
Round, safety grip handrail in solid wood or stainless steel (Ø = 50 mm) mitred with plain, non-adjustable rods



MOZART
Rechteckiger Handlauf in Holz mit einteiligen Geländerstäben

MOZART
Rectangular handrail in solid wood with plain, non-adjustable rods



TERZO
Runder, griffsicherer Handlauf in Holz oder Edelstahl (Ø = 42 mm) mit Edelstahlreiling

TERZO
Round, grip-safety handrail in solid wood or stainless steel (Ø = 42 mm) with railing in stainless steel



TERZO
Runder, griffsicherer Handlauf in Holz oder Edelstahl (Ø = 42 mm) mit VSG-Glasfüllung; auch mit quadratischen Edelstahlpfosten (s. S. 40)

TERZO
Round, grip-safety handrail in solid wood or stainless steel (Ø = 42 mm) with laminated safety glass infills; also with square posts in stainless steel (s. p. 40)




TERZO QUADRAT Q³
Quadratischer Handlauf und Pfosten in Holz oder Edelstahl mit quadratischer Edelstahlreiling

TERZO QUADRAT Q³
Square handrail and newel post in solid wood or stainless steel with square railing bars in stainless steel



CRISTALL
Seitlich befestigtes Glasgeländer (VSG) mit wählbarem Handlauf/Kantenschutzprofil

CRISTALL
Laminated safety glass fixed to the side of the steps, the profile of the handrail/edge protection is selectable



weiß (ws)
white



cristalsilver (cs)
cristalsilver



atlametallic (am)
atlametallic



Edelstahl (va)
stainless steel

Weitere Treppensysteme

KRAGARMTREPPE

Kragarmtreppen sind puristisch und elegant zugleich. Unsere Europäische Technische Zulassung bietet 50 Jahre statische Gebrauchssicherheit (Seite 87). Die Kragarmtreppen sind mit Stein-, Holz- und Metallstufen erhältlich.

Cantilevered stairs are puristic and stylish at the same time.

In accordance with our European Technical Assessment we offer 50 years of static usage safety (see page 87), whether the treads are made from solid wood, stone or metal.

Umwehrung/Geländer noch erforderlich

Protective railing/banister still required



3661.1



Umwehrung/Geländer noch erforderlich

Protective railing/banister still required

3686.2

Weitere Treppensysteme

ZWEIHOLMTREPPE

Die Marke KENNGOTT bietet Ihnen eine große Auswahl an Treppensystemen, Geländervarianten und Materialien. Je nach Bedarf – von avantgardistisch bis traditionell, vom Basis- bis hin zum Exklusivmodell – wir haben die passende Treppe für Sie.

Additional stair systems

TWO GIRDER STAIR


In addition to the staircase system already described, KENNGOTT offers a huge number of modern stair solutions. Each of them will be made to measure like all the other KENNGOTT staircases.



3742.1



3415.3



Geländertyp 100:
Eckpfosten-System
Banister model 100:
Corner post system



Geländertyp 200:
Eckpfosten-System
Banister model 200:
Corner post system



Geländertyp 310:
Segmentpfosten-System
Banister model 310:
Segmented post system



3505.1



3762.6




3762.2

Weitere Treppensysteme

ZWEIHOLMTREPPEN

Additional stair systems

TWO GIRDER STAIR



Renovierung: Geschraubte Zweiholmtreppe mit Longlife-Stufen in Esche weiß in einem über 500 Jahre alten Fachwerkhaus.



3719.5



Weitere Treppensysteme

HÄNGETREPPE MASSIVHOLZ

Additional stair systems

HANGING STAIR SOLID WOOD



3721.1



3721.5



3663.3

Weitere Treppensysteme

HÄNGETREPPE MASSIVHOLZ

Additional stair systems

HANGING STAIR SOLID WOOD





3744.1

Weitere Treppensysteme

METALL- / HPL-WANGENTREPPE

Additional stair systems

METAL STRINGER- / HPL STRINGS-STAIR



3430.3




3420.1

Weitere Treppensysteme

METALL- / HPL-WANGENTREPPE

Additional stair systems

METAL STRINGER- / HPL STRINGS-STAIR



Weitere Treppensysteme

WANGENTREPPE MASSIVHOLZ


Additional stair systems

STRINGER STAIR SOLID WOOD





3397.1



3397.2

Weitere Treppensysteme

SPINDELTREPPEN

Additional stair systems

SPIRAL STAIRS



SPINDELTREPPE OSLO
SPIRAL STAIR OSLO



SPINDELTREPPE GENF
SPIRAL STAIR GENF



SPINDELTREPPE AUSSEN
SPIRAL STAIR OUTDOOR

Weitere Treppensysteme

SPINDELTREPPEN

Additional stair systems

SPIRAL STAIRS



KENNGOTT-SPINDELTREPPE CLASSIC
KENNGOTT-SPIRAL STAIR CLASSIC



DIE KENNGOTT®-„1m²-TREPPE“


DAS RAUMWUNDER

Die „1 m²-Treppe“ im Telefonzellenformat ist die Top-Alternative zu Einschubleitern und Sambatreppen. Die Vorteile:

- trotz geringstem Raumbedarf gute Begehbarkeit
- attraktives Design
- gerader Holzhandlauf oder gebogener Edelstahl-Handlauf
- Materialvielfalt, passend zu Ihrem Ambiente

Die „Raumgewinn-Treppe“ ist die ideale Lösung für die interne Verbindung von zwei Wohnungen im Geschoss-Wohnungsbau.

Die innovative „1 m²-Treppe“ ist gebrauchts- und geschmacksmusterrechtlich international geschützt.



THE KENNGOTT®-“1m²-STAIR”

THE SPACE MIRACLE – THE TELEPHONE BOX STAIR

The “1 m²- staircase” in call box-size is the best alternative to cat-ladders and samba stairs and this for several reasons:

- minimal place requirements and comfortable to use
- attractive optic
- straight-line wooden handrail or curved handrail made from stainless steel
- a wide range of materials according to every interior-design

Our space saving stair “1 m²- staircase” is the best solution to connect different floors of an internal apartment.

The innovative “1 m²- staircase” is protected by international utility model and registered design.




Die KENNGOTT®- „1m²-Treppe“

DAS RAUMWUNDER

The Kenngott®- „1m²-STAIR“

THE SPACE MIRACLE



Die KENNGOTT®- „1m²-Treppe“


DAS RAUMWUNDER

The Kenngott®- „1m²-STAIR“

THE SPACE MIRACLE



3725.3




3660.1



3725.3



3616.3



3687.6

3687.7

Die KENNGOTT®- „1m²-Treppe“

DAS RAUMWUNDER

The Kenngott®- „1m²-STAIR“

THE SPACE MIRACLE





360°



3810.10

Treppen-Modernisierung



PROFESSIONELL, SCHNELL UND GUT

Haben Sie keine Angst vor Aufwand und Kosten! Unsere erfahrenen KENNGOTT-Partner übernehmen für Sie die Demontage und statten Ihr Haus mit einer neuen Visitenkarte – Ihrer KENNGOTT-TREPPE – aus. Und das alles aus einer Hand. In der Regel erbringen sie diese Arbeit innerhalb eines Tages je Stockwerk. Das heißt für Sie: morgens begonnen, abends erklommen. Bei KENNGOTT erhalten Sie ein nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefertigtes Unikat.

Stair modernisation

PROFESSIONAL, FAST AND WELL


Don't be afraid of effort and costs! Our qualified KENNGOTT partners carry out all necessary tasks, they will take care of the disassembly and equip your house with a new showpiece: your KENNGOTT STAIRCASE. Usually, one stair-floor is done in one day. This means: in the morning we start working and the same evening you will be able to use your new staircase. KENNGOTT provides you with a one-of-a-kind work that meets exactly your desires and needs.

VORHER BEFORE



3682.1V

NACHHER ►
AFTERWARDS



3682.1


Professionell, schnell und gut
Professional, fast and well



VORHER BEFORE



NACHHER ▶
AFTERWARDS



Treppen-Modernisierung

Stair modernisation



Weitere Renovierungsbeispiele finden Sie unter www.kenngott.de/renovierung/treppenrenovierung




For further renovation examples:
www.kenngott.de/renovierung/treppenrenovierung

VORHER BEFORE



NACHHER AFTERWARDS ▶



Professionell, schnell und gut
Professional, fast and well



VORHER BEFORE



3697.8V



3697.9V

NACHER AFTERWARDS ▶

3784.1



3784.5

Professionell, schnell und gut
Professional, fast and well



VORHER BEFORE



NACHER AFTERWARDS ▶




Professionell, schnell und gut
Professional, fast and well



VORHER BEFORE



NACHER AFTERWARDS ▶



Professionell, schnell und gut
Professional, fast and well



VORHER BEFORE



NACHHER AFTERWARDS ▶



Professionell, schnell und gut
Professional, fast and well



VORHER BEFORE



NACHER AFTERWARDS ▶



Materialien (Auswahl)

MASSIVHOLZ

Die Pflege Ihrer KENNGOTT-TREPPE Holz ist durch die widerstandsfähige Oberfläche einfach. Abstauben reicht vollkommen aus. Schmutz können Sie mit einem feuchten Tuch (nicht nass!) abwischen. Verwenden Sie keine ammoniak- oder lösemittelhaltigen Reiniger und beachten Sie, dass keine Schlämmittel (Kreide) enthalten sind (Schmiergelwirkung). Danach alle Holzflächen gründlich trocken reiben.

Materials (selection)

SOLID WOOD

The care of your KENNGOTT WOODEN STAIR is quite simple thanks to the durable surface. Just dust it off and you're done! You can wipe off dirt with a damp (not a wet) cloth. Never use cleaners that contain ammonia or solvents and make sure they contain no chalk (sanding effect). Then rub all wood surfaces thoroughly until dry.



Ahorn MB Massivholz · M 1:2,5
Maple MB solid wood · M 1:2,5



Buche MB Massivholz · M 1:2,5
Beech MB solid wood · M 1:2,5



Buche MC Parkett Massivholz · M 1:2
Beech MC parquet solid wood · M 1:2



Longlife-Materialien Seite 10
Longlife materials page 10

Drucke und Materialauschnitte sind für Ihre Entscheidung eine wichtige Information. Die tatsächliche Ausführung weicht naturgemäß und aus drucktechnischen Gründen hiervon ab. Massivholzstufen verändern im Gegensatz zu Longlife-Stufen je nach Lichteinwirkung die Farbe.



Eiche MB Massivholz · M 1:2,5
Oak MB solid wood · M 1:2,5



Eiche MC Parkett Massivholz · M 1:1
Oak MC parquet solid wood · M 1:1



Nussbaum MB Massivholz · M 1:1
Walnut MB solid wood · M 1:1



Weitere Materialien auf Anfrage
Further materials available on request

Prints and material samples provide important information for your decision. Of course, the real material differs for printing-related reasons. In contrast to Longlife stairs wooden stairs change their colour depending upon influence of light.

NATURSTEIN

Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir Produkte aus dem Fachhandel. Beachten Sie auch weitere Tipps! Betonwerkstein: Betonwerkstein ist ein Weichgestein. Eine Erstpflege mit einem Fleckstop ist unbedingt zu empfehlen. Agglomarmor und Marmor: säurehaltige Substanzen wie Essig, Zitronensaft und starke Haushaltsreiniger greifen den Stein an und zerstören die Politur. Granit: von Zeit zu Zeit ist eine Reinigung mit einem Grundreiniger empfehlenswert. Durch einmaliges Behandeln mit Fleckstop wird die Fläche öl-, fett-, wasser- und schmutzresistenter.




Alpinwhite Agglomarmor (Weichgestein) · M 1:1
Alpinwhite agglomerable (soft stone) · M 1:1



Coloradobeige Agglomarmor (Weichgestein) M1:2
Coloradobeige agglomerable (soft stone) · M 1:2



Atlanticsilver Granit (Hartgestein) · M 1:1
Atlanticsilver granite (hard stone) · M 1:1



Everestwhite Betonwerkstein (Weichgestein) · M 1:1
Everestwhite concrete stone (soft stone) · M 1:1



Galaxyblack Granit (Hartgestein) · M 1:1
Galaxyblack granite (hard stone) · M 1:1



Graphitblack Granit (Hartgestein) · M 1:1
Graphitblack granite (hard stone) · M 1:1



Ibizasilver Betonwerkstein (Weichgestein) · M 1:1
Ibizasilver concrete stone (soft stone) · M 1:1



Juragelb Marmor (Weichgestein) · M 1:1
Juragelb marble (soft stone) · M 1:1



Malcesinelight Marmor (Weichgestein) · M 1:1
Malcesinelight marble (soft stone) · M 1:1



Polarwhite Agglomarmor (Weichgestein) · M 1:1
Polarwhite agglomerable (soft stone) · M 1:1



Champagnerlight Granit (Hartgestein) · M 1:1
Champagnerlight granite (hard stone) · M 1:1



Saphirblue Granit (Hartgestein) · M 1:1
Saphirblue granite (hard stone) · M 1:1

NATURAL STONE

For regular care we recommend to use specialised and proofed products. Use a mixture of stone polish with warm water for regular care. Also observe the following tips! Concrete stone: Concrete stone is a soft stone. Consider an initial care with a spot stop fluid. Agglomerable and marble: Substances containing acids like vinegar, lemon juice and strong household cleaners destroy the stone polishing. Granite: Occasional cleaning with a basic cleaner is required. Onetime treatment with spot stop will make the surface more resistant to oil, grease, water and dirt.



Drucke und Materialausschnitte sind für Ihre Entscheidung eine wichtige Information. Die tatsächliche Ausführung weicht naturgemäß in Farbe und Struktur sowie aus drucktechnischen Gründen hiervon ab.


Prints and material samples provide important information for your decision. Of course, the actual material deviates in terms of colour and structure as well as for technical printing reasons.

Weitere faszinierende Materialien auf Anfrage
Further fascinating materials available on request


KENNGOTT-Normgrundrisse (Germany)

Einfamilienhäuser 23 cm Mindestauftritt · Örtliche Bauvorschriften vorrangig · Sondergrundrisse auf Anfrage


KOFLÄ-Grundrisse (kosten- und flächensparend) · 3,5 kN/qm · 14 Stg · Geschosshöhe 260-275 cm · 23 cm Auftrittsweite (platzsparend) · spiegelbildlich: Rechtstreppe · M 1:100




KHW188R3 NLB ca. 80 cm




KHW201R3 NLB ca. 83 cm




KHW213R3 NLB ca. 85 cm




KHW226R3 NLB ca. 85 cm




K2V238R3 NLB ca. 85 cm




K2V251R3 NLB ca. 85 cm




K2V263R3 NLB ca. 85 cm




K2V276R3 NLB ca. 85 cm




K2V288R3 NLB ca. 85 cm




K2V301R3 NLB ca. 85 cm



KUV301R3 NLB ca. 85 cm



KOV301R3 NLB ca. 85 cm



K1G294R3 NLB ca. 85 cm




DXF-Grundrisse Download
unter [www.kenngott.de/
service/grundrisse](http://www.kenngott.de/service/grundrisse)




KENNGOTT-Normgrundrisse - Empfehlung (Germany)

Einfamilienhäuser 26 cm Auftritt zu empfehlen · Örtliche Bauvorschriften vorrangig · Sondergrundrisse auf Anfrage


Normgrundrisse · 3,5 kN/qm · 15 Stg · Geschosshöhe 260-280 cm · 26 cm Auftrittsweite · spiegelbildlich: Rechtstreppe · M 1:100




ZHW213R6 NLB ca. 89 cm




ZHW226R6 NLB ca. 89 cm




ZZV238R6 NLB ca. 89 cm




ZZV251R6 NLB ca. 89 cm




ZZV263R6 NLB ca. 89 cm




ZZV276R6 NLB ca. 89 cm




ZZV288R6 NLB ca. 89 cm




ZZV301R6 NLB ca. 89 cm




ZZV313R6 NLB ca. 89 cm




ZZV326R6 NLB ca. 89 cm




ZZV338R6 NLB ca. 89 cm




ZZV351R6 NLB ca. 89 cm




ZUV376R6 NLB ca. 89 cm



ZOV376R6 NLB ca. 89 cm



Z1G359R6 NLB ca. 89 cm




Z2G201R6 NLB ca. 87 cm



Technik und Sicherheit

Technology and safety



Rohbautreppe
Construction site stair

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfiehlt für ein sicheres Umgreifen von Handläufen elliptische und runde Querschnitte (Quelle: Broschüre „Treppen – funktionell, nutzerfreundlich, sicher“ 2006).

The Federal Institution for industrial safety and industrial medicine, Germany, recommends for safe embracing of handrails elliptic and round profiles (source: brochure "Treppen – funktionell, nutzerfreundlich, sicher" 2006).





Bild 1: empfohlene Querschnitte
fig. 1: recommended profiles



Rundhandläufe bieten mehr Sicherheit
Round handrails for more safety



Bild 2: ungünstige Querschnitte
fig. 2: unfavorable profiles

◀ Für die KENNGOTT-TREPPE WF2 (S. 4 – 51): Das millionenfach bewährte, serienmäßig enthaltene Stufenschutzsystem aus Holzwerkstoff schützt Ihre Treppe auf den gesamten Trittböden und an den Kanten. Auch das Geländer wird von uns verpackt, für einen optimalen Schutz Ihrer Treppe während der gesamten Bauphase.

The KENNGOTT STAIR protecting system (especially for the system WF 2 - p. 4 – 51) has proven its worth by a million times. It covers the top and the edges of the treads completely, with an individually for each tread produced wood composite protection material. Also the banister gets a protection cover for optimum protection during the complete construction phase.



Bild 3: Schallschutzprüfung
fig. 3: sound insulation test



Bild 4: Torsionsprüfung
fig. 4: torsion test

3583.7



KENNGOTT-TREPPE Holz
KENNGOTT STAIR wood



KENNGOTT-TREPPE Stein
KENNGOTT STAIR stone



KENNGOTT-Hängertreppe
KENNGOTT HANGING STAIR




KENNGOTT-KRAGARMTREPPE
KENNGOTT CANTILEVER STEP STAIR



KENNGOTT-HPL Wangentreppe
KENNGOTT HPL STRING STAIR




Die Risiken auf Treppen und auf was Sie besonders achten müssen.




Quelle: Berufsgenossenschaft Handel und Waren distribution „BGHW/FABE“

The risks on staircases and to what you have to pay attention.



Source: Professionell association for trade and goods distribution "BGHW/FABE", Germany



Rutschhemmende Oberfläche R9 bei sieben Longlife-Materialien

Seven different Longlife-materials with slip resistance surface R9



Mitgliedschaften memberships



KENNGOTT-SICHERHEITSPAKET

For your safety



① Rutschhemmende Oberfläche R9

Die vom Institut für Arbeitsschutz der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zertifizierte Rutschsicherheit R9 auf verschiedenen Longlife-Stufenmaterialien hemmt das Rutschen gegenüber lackierten, glatten Oberflächen ganz erheblich.

② Sicherheitsradius an der Stufenvorderkante

Eine Untersuchung der Berufsgenossenschaft zur Unfallhäufigkeit zeigt, dass Stufenkantenradien unter 2 bzw. über 10 mm zu einer Erhöhung der Unfallhäufigkeit führen. Aus Sicherheits- und Design-Gründen sind die formschönen Longlife-Stufen daher mit einem Sicherheitsradius von 5 mm ausgeführt.

Quelle: Berufsgenossenschaft Handel und Waren distribution "BGHW/FABE"



③ Griffsicherer Rundhandlauf

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfiehlt für ein sicheres Umgreifen von Handläufen elliptische und runde Querschnitte.

Quelle: Broschüre "Treppen - funktionell, nutzerfreundlich, sicher" 2006

④ LED Beleuchtungsset – als Aufbauset

Unfallschwerpunkte sind der Anfang und das Ende von Treppen. Eine optimale Sicht auf die Treppe kann dies verhindern. Dabei ist oft die fehlende bzw. aufwändige Elektroinstallation ein Hindernis. Hierfür hat KENNGOTT die kabellosen, einfach zu installierenden KENNGOTT-Stair-Lights mit langlebigen Lithium-Ionen-Akkus entwickelt. Die Steuerung erfolgt über Bewegungsmelder und Lichtsensor.



① R 9 Anti-slip Surface

Certified by the Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance, the R 9 Anti-slip Surface on a variety of Longlife step materials significantly prevents slipping in comparison to smooth, painted surfaces.

② Safety radius on the edge of the step

An investigation by the Association for Accident Frequency shows that step edge radii under 2 and/or over 10 mm lead to an increased number of accidents. For safety and design reasons, the elegantly formed Longlife steps are therefore manufactured with a safety radius of 5 mm.

Source: Trade Association for Trade and Goods Distribution (BGHW/FABE)

③ Round handrail for a secure grip

The Federal Institute for Occupational Safety and Health recommends elliptical and round handrail cross-sections for a more secure grip.

Source: Brochure "Treppen – funktionell, nutzerfreundlich, sicher" (Stairs – functional, user-friendly, safe) 2006

④ LED lighting set – as stand-alone installation

The tops and bottoms of staircases are accident black spots. A better view of the stairs can prevent this. One obstacle to this is often a missing and/or cumbersome electrical installation. For this purpose, KENNGOTT has developed the wireless and easy-to-install KENNGOTT Stair Lights with long-life lithium-ion batteries. They are controlled via a motion detector and light sensor.



KENNGOTT SAFETY PACKAGE

KENNGOTT STAIR-LIGHT

DIE GENIALE TREPPENBELEUCHTUNG OHNE
ELEKTROINSTALLATION!

Die Vorteile der KENNGOTT Stair-lights

- Optimale Sicherheit auf der Treppe
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
- In der Regel mehrere Monate ohne Aufladen
- Keine Elektroinstallation erforderlich
- Steuerung über Bewegungsmelder
- Attraktives, wählbares Design

KENNGOTT STAIR-LIGHT

THE INGENIOUS STAIRCASE ILLUMINATION
WITHOUT ELECTRICAL INSTALLATION

The advantages of KENNGOTT Stair-lights

- Optimum safety on the staircase
- High performance lithium-ion battery
- Usually several months without recharging
- No electrical installation required
- Control via movement sensors
- Choice of attractive designs

Immer eine optimale Sicht auf der Stufe oder am Boden

Always an optimum view of the step or the floor



STAIR LIGHT



Die Marke KENNGOTT

MODERNE PRODUKTIONSSTÄTTEN IN DEUTSCHLAND
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

Holzproduktion



3019.1

Wood production



3375.1

Holzproduktion



3375.2

Wood production



3374.1

Steinproduktion



3564.2

Stone production



3564.1

The KENNGOTT brand

MODERN PRODUCTION FACILITIES GERMANY
(BADEN-WÜRTTEMBERG)



1957 KENNGOTT-TREPPE - Belastungsprüfung

1957 KENNGOTT STAIR - Static load test



2087



3830.1

Die Marke KENNGOTT steht seit über 120 Jahren als Symbol für Innovation, Design und Qualität. Dies garantiert Ihnen das an jeder Treppe angebrachte KENNGOTT-Gütesiegel.

The KENNGOTT brand has been a symbol of innovation, design and quality for more than 120 years. These values are guaranteed by the KENNGOTT quality-seal, placed on each stair.

KENNGOTT-Fachbetriebe

KENNGOTT partners

- KENNGOTT-TREPPEN sind überall erhältlich. Ihr geschulter und qualifizierter Marken-Vertriebspartner vor Ort berät Sie gerne.
- KENNGOTT stairs are available everywhere. Your trained and qualified distribution partner to contact can be found under www.kenngott.com – contact




Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.kenngott.de. Ihre Wunschterre können Sie sich mit unserem Treppenkonfigurator am PC zusammenstellen – kinderleicht und schnell!

For more current information, please visit www.kenngott.de. You can assemble the stair you want from the comfort of your home with our "stair configurator" under www.kenngott.com – fast and easy!

www.kenngott.de





Ihr KENNGOTT-Fachbetrieb vor Ort · Your local partner

www.kenngott.de

